


Česká dermato- venerologie

TÉMA ČÍSLA

Psoriáza



CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Třešňák Hercogová J., Zelenková D., Vašků V.
Psoriáza – aktualizovaný doporučený
diagnostický a léčebný postup
v České republice (2023)

str. 4

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Baloghová J. Psoriáza u dětí

str. 17

Vašků V., Žáková A., Vašků A. Souvislosti
mezi charakteristikami psoriázy a BMI

str. 24

KAZUISTIKA

Ivanková B., Baloghová J., Podracká A.,
Bodnár J. Alopecie při lupus
erythematosus

str. 27

KMENOVÉ OTÁZKY

Zásady anamnézy u nemocných
s kožními chorobami (12a)

str. 34

Popis objektivního kožního nálezu (26b)

str. 36

Akutní dermatózy (3b)

Náhle vzniklá kožní onemocnění (20b)

str. 39

Partner časopisu

abbvie

Dva kredity ČLK.
Časopis je zařazen do Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice.

NOVĚ
SCHVÁLENO



CIBINQO[®]
(abrocitinib) tablety | 50 mg
100 mg
200 mg

POŽÁR
rozpoutaný
atopickou dermatitidou...

...uhaste díky
CIBINQO[®]

Perorální inhibitor JAK1 s praktickým podáním jednou denně k léčbě atopické dermatitidy (AD), který umožní:¹⁻⁴



KONTROLU

Významné zhojení kůže
ve 12. týdnu a **setrvalou**
kontrolu onemocnění
ve 48. týdnu léčby.^{1,5}



RYCHLOST

Rychlá úleva od svědění,
superiorní účinnost přípravku
CIBINQO 200 mg + TCS
oproti dupilumabu + TCS
ve 2. týdnu, významné
výsledky již 4. den léčby.^{1,6}



FLEXIBILITU

Jedna tableta jednou denně
k dispozici v několika dávkách
s možností kombinace
s medikamentózní lokální léčbou,
což umožňuje **nastavit léčbu**
pacientovi na míru dle jeho
individuálních potřeb.^{1-3,7,8}

TCS zahrnují lokální kortikosteroidy s nízkou až střední účinností, lokální inhibitory kalcineurinu nebo lokální inhibitory fosfodiesterázy 4 podle pokynů protokolu JADE COMPARE. Byla vyžadována také nemedikamentózní topická léčba.¹ • AD = atopická dermatitida; JAK = Janusova kináza; LTE = dlouhodobá prodloužená fáze

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

Zkrácená informace o přípravku: CIBINQO 50, 100 a 200 mg potahované tablety. **Složení:** Léčivá látka: abrocitinibum 50, 100 nebo 200 mg v jedné potahované tabletě a pomocné látky se známým účinkem: 1,37 mg; 2,73 mg resp. 5,46 mg laktózy. **Indikace:** Přípravek Cibinqo je indikován k léčbě středně závažné až závažné atopické dermatitidy u dospělých, u kterých se zvažuje systémová léčba. **Dávkování a způsob podání:** Doporučená zahajovací dávka je 200 mg jednou denně, u pacientů ve věku ≥ 65 let 100 mg jednou denně. Během léčby může být dávka podle snášenlivosti a účinnosti snížena nebo zvýšena. Pro udržovací léčbu je nutné zvážit nejnižší účinnou dávku. Maximální denní dávka je 200 mg. Přípravek Cibinqo lze použít s lokálními léčivými přípravky k léčbě atopické dermatitidy nebo bez nich. U pacientů, kteří po 24 týdnech léčby nevykazují známky léčebného přínosu, se má zvážit ukončení léčby. Léčba nemá být zahájena u pacientů s počtem trombocytů $< 150 \times 10^3/\text{mm}^3$, s absolutním počtem lymfocytů (ALC) $< 0,5 \times 10^3/\text{mm}^3$, s absolutním počtem neutrofilů (ANC) $< 1,2 \times 10^3/\text{mm}^3$ či u pacientů, kteří mají hodnotu hemoglobinu $< 10 \text{ g/dl}$. U pacientů se středně těžkou (eGFR 30 až $< 60 \text{ ml/min}$) poruchou funkce ledvin má být doporučená dávka abrocitinibu snížena o polovinu na 100 mg nebo 50 mg jednou denně, u pacientů s těžkou (eGFR $< 30 \text{ ml/min}$) poruchou funkce ledvin je doporučená zahajovací dávka 50 mg jednou denně a maximální denní dávka 100 mg. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Aktivní závažné systémové infekce včetně TBC. Těžká porucha funkce jater. Těhotenství a kojení. **Zvláštní upozornění:** Souběžné použití s biologickými imunomodulátory a silnými imunosupresivy se nedoporučuje. Léčba se nesmí zahájit u pacientů s aktivní závažnou systémovou infekcí. Pacient, u kterého se během léčby vyvine nová infekce, má být podroben okamžitému a kompletnímu diagnostickému testování a má u něj být zahájena vhodná antimikrobiální léčba. Pokud pacient neodpovídá na běžnou léčbu, má být pečlivě monitorován a léčba přípravkem má být dočasně přerušena. Pacienti mají být před zahájením léčby podrobeni screeningu na TBC. Abrocitinib se nesmí podávat pacientům s aktivní TBC u pacientů s nově diagnostikovanou latentní TBC nebo s dříve neléčenou latentní TBC má být před zahájením léčby zahájena preventivní léčba latentní TBC. Screening na virovou hepatitidu má být proveden podle klinických metodických pokynů před zahájením léčby a během léčby. Během léčby a bezprostředně před léčbou se nemají používat živé atenuované vakcíny. Doporučuje se, aby před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem byla provedena kompletní vakcinace podle aktuálně platných doporučených pokynů imunizací včetně profylaktické vakcinace proti herpes zoster. Abrocitinib se má používat s opatrností u pacientů s vysokým rizikem DVT/PE. U pacientů se známou malignitou jinou, než je úspěšně léčený NMSC nebo karcinom děložního čípku in situ, nebo pokud se uvažuje o pokračování v léčbě abrocitinibem u pacientů, u kterých se vyvinula malignita, je před zahájením léčby nutné zvážit rizika a přínosy této léčby. U pacientů se zvýšeným rizikem kožních nádorů se doporučuje pravidelné vyšetření kůže. **Interakce:** U pacientů léčených silnými duálními inhibitory CYP2C19 a středně silnými inhibitory CYP2C9 nebo samotnými silnými inhibitory CYP2C19 (např. flukonazolem, fluoxetinem a tiklopidinem) má být doporučená dávka snížena o polovinu na 100 mg nebo 50 mg jednou denně. Souběžná léčba středně silnými nebo silnými induktory enzymů CYP2C19/CYP2C9 (např. rifampicinem, apalutamidem, efavirenzem, enzalutamidem, fenytoinem) se nedoporučuje. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Přípravek Cibinqo je v těhotenství i během kojení kontraindikován. Ženám ve fertilitním věku je třeba doporučit, aby během léčby přípravkem Cibinqo a nejméně jeden měsíc po poslední dávce používaly účinnou antikoncepci. **Nežádoucí účinky:** nauzea, bolest hlavy, akné, herpes simplex, zvýšená kreatininfosfokináza v krvi, zvracení, závrať a bolest v horní polovině břicha. Nejčastější závažné nežádoucí účinky jsou infekce. **Uchovávání:** nevyžadují se žádné zvláštní podmínky uchovávání. **Balení:** Lahvička z polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE) s polypropylenovým uzávěrem obsahující 14 nebo 30 potahovaných tablet. Blistr z polyvinylidenchloridu (PVDC) s hliníkovou krycí fólií obsahující 7 potahovaných tablet. Jedno balení obsahuje 14, 28 nebo 91 potahovaných tablet. **Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgie. **Registrační číslo:** EU/1/21/1593/001-015. **Datum poslední revize textu:** 8.9.2022. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se prosím seznáme s úplnou informací o přípravku.

References: 1. Bieber T, Simpson EL, Silverberg JL, et al. N Engl J Med. 2021;384(12):1101-1112. 2. Simpson EL, Sinclair R, Forman S, et al. Lancet. 2020;396(10246):255-266. 3. Silverberg JL, Simpson EL, Thyssen JP, et al. JAMA Dermatol. 2020;156(8):863-873. 4. Boeri M, Sutphin J, Hauber B, et al. J Dermatolog Treat. 2020 Nov 2:1-10. doi:10.1080/09546634.1832185. 5. Reich K, Silverberg JL, Papp K, et al. Presented at the Revolutionizing Atopic Dermatitis Virtual Conference; 13 June, 2021. 6. Ständer S, Yosipovitch G, Simpson EL, et al. Presented at the American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience 2021; 23-25 April, 2021. 7. Cibinqo SPC. 8. Blauvelt A, Silverberg JL, Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol. Published online 17 August, 2021. doi: 10.1016/j.jaad.2021.05.075.

PP-CIB-CZE-0026



Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5
tel.: +420 283 004 111, fax +420 251 610 270, www.pfizer.cz



Editorial

Milí kolegové,

náš časopis Česká dermatovenerologie vstupuje již do svého třináctého roku. Nevěřitelné je ale jiné výročí, neboť Česká akademie dermatovenerologie o.p.s. oslaví 3. července 2023 dvacet let od svého založení. Dovolte mi připomenout, jak to tehdy bylo. Věřte nebo nevěřte, ale založení České akademie dermatovenerologie o.p.s. bylo iniciováno Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Dnes se to zdá neskutečné, ale je třeba se vrátit do roku 1998. Tehdy jsem pořádala 20. výroční kolokium International Society of Dermatopathology v hotelu Ambassador v Praze ve dnech 24.–26. 9. 1999 a ihned poté V. pražskou dermatologickou konferenci ve dnech 27.–28. 9. 1999. Během recepcí v Karolinu po zahajovacím ceremoniálu ke mně přišel prof. Andreas Katsambas s otázkou „Jana, would you be interested in organizing the EADV Congress in Prague in 2002?“ Nikdy na tu větu nezapomenou, podobně jako na mou odpověď: „What´s EADV?“... Pan profesor mi tehdy vysvětlil, že EADV je skutečně European Academy of Dermatology and Venereology a že nikdo z evropských kolegů nemá o pořádání kongresu EADV v roce 2002 zájem, neboť je to rok světového kongresu ILDS v Paříži (a tudíž se nepředpokládá velký zisk). Také mi řekl, že se není čeho bát, že EADV poskytne veškerou podporu včetně financí a že to bude kongres nejvíce 3 tisíc účastníků. A obrátil

se tehdy na mne proto, že jsem byla vědecký sekretář České dermatologické společnosti ČLS JEP a viděl probíhající pražskou konferenci. Samozřejmě jsem po počátečním překvapení začala jednat. Nejprve to projednal výbor ČDS ČLS JEP, vedený panem profesorem Reslem, i když jsme asi nikdo nevěřili, že se to stane skutečností. Další přípravy byly opravdu amatérské. Nebýt profesionální pomoci nejmenovaného ředitele jedné mezinárodní farmaceutické firmy, nevěděla bych vůbec, jak má vypadat prezentace budoucího pořadatele kongresu. Tuto prezentaci jsem dostala 28. 9. 1999 a o tři dny později jsem přiletěla do Amsterdamu na 8. kongres EADV. Přišla jsem do hotelu pozdě večer, ubytovala se, a před dvanáctou v noci mi do hotelového pokoje zavolal profesor Joe Pace, zda bych mohla přijít do hotelové haly, že tam má s sebou kongresovou agenturu. Vůbec jsem nechápala, ale poslušně sešla dolů. Důvod jsem pochopila hned – byla jsem požádána, abych naši kandidaturu odložila a podpořila Maltu. To mne přesvědčilo, že jsme vážným uchazečem o pořadatelství kongresu. Druhý den jsme společně s profesory Pacem a Rubinsem představili naše nabídky. Chtěla jsem využít připravenou prezentaci, ale před tehdy asi dvacetičlenným výborem EADV se CD disk nespustil, a tak jsem musela s velkou trémou odříkat pětiminutovou pozvánku zpaměti. Hlasování skončilo, pokud se dobře pamatuji, 17 pro Prahu, 6 pro Maltu a žádný hlas pro Římu. Tím vše vlastně začalo. Po příjezdu do Prahy následovala řada jednání s výborem ČDS ČLS JEP a s Purkyňovou společností. Ta nám sdělila, že pokud bude vytvořen nějaký zisk z kongresu, budeme ho muset zdanit a přijdeme nejméně o třetinu financí. A ředitelka ČLS JEP nám doporučila založit nadaci nebo jinou neziskovou organizaci. Po konzultacích s právníky jsme proto založili spolu s prof. Vladimírem Reslem a prim. Jaroslavem Strejčkem obecně prospěšnou společnost. Prvními členy dozorčí rady byli zástupci EADV (prof. Black, dr. Delescluse a prof. Lotti). 11. kongres EADV přilákal do Prahy ne 3 tisíce, ale více než 6 tisíc kolegů z celého světa (navzdory záplavám v Praze v srpnu 2002) a generoval finance, které

se staly základem pořádání dalších odborných vzdělávacích akcí, grantů, publikací apod. Byl to první významný krok pro českou a slovenskou dermatovenerologii; první (a dodnes, bohužel, poslední) evropský kongres, na kterém byla pětina řečníků ze zemí bývalého východního bloku.

Česká akademie dermatovenerologie o.p.s. za dobu 30 let existence poskytla desítky ocenění a grantů, vyslala řadu českých kolegů na zahraniční kongresy a stáže, podpořila publikace nebo např. založení organizace Debra apod. Výroční zprávy jsou zveřejňovány v našem časopise a kompletní přehled bude publikován u příležitosti 29. národního dermatologického kongresu v Brně. Nové granty, které poskytneme v tomto roce, zahrnují aktivní účast pro mladé kolegy do 35 let na kongresu v Singapuru v červenci 2023 nebo účast pro členy České akademie dermatovenerologie na 37. evropském kongrese IUSTI na Maltě v říjnu 2023.

A co se dozvíte v tomto čísle časopisu České dermatovenerologie?

Opět to bude psoriáza – psoriáza u dětí, souvislost psoriázy s BMI, aktualizovaný doporučený léčebný postup psoriázy. Dále kromě kazuistiky zařazujeme nové téma pro mladé kolegy, rezidenty, kteří se připravují ke kmenové zkoušce. Věřím, že ocení vypracované otázky, neboť se liší od otázek atestačních a některé jsou poměrně obsáhlé. Z mnoha let zkoušení vím, že nejhorší je vědět, „co všechno do otázky patří“. Proto jsem první otázky zpracovala sama, ale dále budou pokračovat moji mladí kolegové. Pokud byste se chtěli do vypracování těchto otázek zapojit, budete více než vítáni.

A nezapomeňte, blíží se kongres v Brně, kde se na vás všechny s prof. Vašků velmi těšíme. Protože se podařila velká podpora sponzorů, bude letos registrační poplatek zdarma!

Srdečně vás zdravím,

Jana Třešňák Hercogová

Foto na obálce:

Histologické foto na obálce: prof. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o.

Klinický snímek na obálce: prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, IFAAD, Dermatologie Prof. Hercogové s.r.o.

OBSAH

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Třešňák Hercogová J., Zelenková D., Vašků V. Psoriáza – aktualizovaný doporučený diagnostický a léčebný postup v České republice (2023) 4

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Baloghová J. Psoriáza u dětí 17

Vašků V., Žáková A., Vašků A. Souvislosti mezi charakteristikami psoriázy a BMI 24

KAZUISTIKA

Ivanková B., Baloghová J., Podracká A., Bodnár J. Alopecie při lupus erythematosus 27

KMENOVÉ OTÁZKY

Třešňák Hercogová J. Zásady anamnézy u nemocných s kožními chorobami (12a) 34

Třešňák Hercogová J. Popis objektivního kožního nálezu (26b) 36

Třešňák Hercogová J. Akutní dermatózy (3b) Náhle vzniklá kožní onemocnění (20b) 39

POZVÁNKA NA KONGRES

29. národní dermatologický kongres 43

Dermaguide 44

Letní škola dermatohistopatologie 45

KALENÁŘ AKCÍ 46

GRANTY ČADV 2023 48

VĚDOMOSTNÍ TEST 49

POKYNY PRO AUTORY 51

CONTENTS

CONTINUOUS EDUCATION

Tresnak Hercogova J., Zelenkova D., Vasku V. Psoriasis – update of the diagnostic and therapeutic guideline in the Czech Republic 4

POSTGRADUATE EDUCATION

Baloghova J. Psoriasis in Children 17

Vasku V., Zakova A., Vasku A. Correlations between characteristics of psoriasis and BMI 24

CASE STUDY

Ivankova B., Baloghova J., Podracka A., Bodnar J. Alopecia in Lupus Erythematosus 27

STEM QUESTIONS

Tresnak Hercogova J. The principles of anamnesis in patients with skin diseases (12a) 34

Tresnak Hercogova J. Description of objective skin lesion (26b) 36

Tresnak Hercogova J. Acute dermatitis (3b) Acute dermatological disorders (20b) 39

INVITATION TO A CONGRESS

28th National congress of dermatology 43

Dermaguide 44

Summer school of dermatohistopathology 45

CALENDAR OF PROFESSIONAL EVENTS 46

GRANTS OF CZECH ACADEMY OF DERMATOVENEROLOGY 2023 48

TEST 49

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 51

Česká dermatovenerologie

PŘEDSEDKYNĚ REDAKČNÍ RADY

prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

ŠÉFREDAKTORKA

MUDr. Michaela Lizlerová

REDAKTORKA

BcA. Radka Jančová, DiS.

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Jan Ernest, Ph.D.,
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.,
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.,
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA,
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.,
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,
prof. MUDr. Michal Michal,

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.,
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.,
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.,
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MEZINÁRODNÍ REDAKČNÍ RADA

Prof. Gjorgij Gocev, MD (Skopje, Makedonie),
prof. Andreas Katsambas, MD (Atény, Řecko),
prof. Torello Lotti, MD (Řím, Itálie),
prof. Miloš Nikolić, MD (Bělehrad, Srbsko),
prof. Juraj Pěč, MD (Martin, Slovensko),
prof. Jacek Szepletowski, MD (Krakov, Polsko),
prof. Mirna Šitum, MD (Záhřeb, Chorvatsko),
Pedrag Stilet, MD (Budva, Černá Hora),
prof. Kenneth Tomecki, MD (Cleveland, USA)

GRAFICKÁ ÚPRAVA

Antonín Plicka

GYRÁV

Grada Publishing, a.s.,
www.grada.cz

ADRESA REDAKCE:

Grada Publishing, a.s.
Redakce zdravotnické literatury 420,
U Průhonu 22
170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 568, 401, 402
mobil: +420 703 143 157
e-mail: lizlerova@grada.cz

Vydavatel a redakční rada nenesou odpovědnost za obsah inzerátů ani jiných materiálů komerční povahy. Časopis je indexován v Bibliographia medica Cechoslovaca. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Vytiskl Tribun EU s.r.o., Brno
Časopis vychází 30. 3. 2023
číslo 1/2023, ročník 13
MK CR E 20347
ISSN 1805-0611 (Print), ISSN 2787-9070 (On-line)

Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto časopisu

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného či elektronického časopisu nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití tohoto časopisu bude trestně stíháno.

spiridea

Codexial Lipolotio Codexial Hydrolotio



Lipolotio
- lipofilní emulze

Hydrolotio
- hydrofilní emulze

Velkoplošné xerózy

Inovované Lipolotio
& Hydrolotio bez parfemace

Výborně se roztírá
a rychle vstřebává

Atopická, suchá
i normální kůže



č. 1 v magistraliter
přípravě ve Francii

spiridea

400 ml - kdo
to potřebuje,
potřebuje toho
hodně



Reference:

1. Codexial Lipolotio - potvrzeno korneometricky pod dermatologickým dohledem na vzorku dobrovolníků.

Koupíte na www.spiridea.com

Spiridea s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3



**Koupíte v každé
dobré lékárně**