

Péče

Martin Gregora
Milena Dokoupilová

o novorozence a kojence

MAMINČIN DOMÁCÍ LÉKAŘ
4., přepracované vydání



*Autoři děkují rodičům a jejich dětem
za ochotu a trpělivost při focení.*

Péče

Martin Gregora
Milena Dokoupilová

o novorozence a kojence

MAMINČIN DOMÁCÍ LÉKAŘ
4., přepracované vydání



Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Knih vznikla za podpory:

Nemocnice Hořovice
NH Hospital, a.s.



Nemocnice Strakonice, a.s.



MUDr. Martin Gregora
MUDr. Milena Dokoupilová

Péče o novorozence a kojence

Maminčin domácí lékař

4., přepracované vydání

Vydala GRADA Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
www.grada.cz
jako svou 6152. publikaci

Odpovědná redaktorka Helena Varšavská
Sazba a zlom Antonín Plicka
Návrh a zpracování obálky Antonín Plicka
Foto Antonín Plicka, Zuzana Böhmová, Lucie Švecová, allphoto.cz
Počet stran 128
Vydání 1., 2016

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

© Grada Publishing, a. s., 2016
Cover Photo © allphoto.cz

ISBN 978-80-271-9094-2 (ePub)
ISBN 978-80-271-9093-5 (pdf)
ISBN 978-80-247-5719-3 (print)

Obsah

Předmluva ke čtvrtému vydání	9
---	----------

V PORODNICI

Den porodu	12
-------------------------	-----------

První den	16
------------------------	-----------

Vaše děťátko spinká... a vy si ho prohlížíte	28
--	----

Už se probouzí a pláče	30
------------------------------	----

Lékař v porodnici pravidelně vyšetřuje vaše děťátko	31
---	----

Co když se mi narodí nedonošené dítě?	36
---	----

Korigovaný věk	38
----------------------	----

Co bych měla jíst, když kojím, abych měla kvalitní mléko?	39
---	----

Druhý den	42
------------------------	-----------

Kopřivka novorozence (toxický erytém; toxoalergický exantém)	42
---	----

Potničky (milia)	43
------------------------	----

Zánět spojivek (konjunktivitís)	43
---------------------------------------	----

Třetí den	44
------------------------	-----------

Hmotnostní úbytek	44
-------------------------	----

Pupíček	45
---------------	----

Kdy půjdu z porodnice domů?	47
-----------------------------------	----

Čtvrtý den	48
-------------------------	-----------

Žloutenka (icterus)	48
---------------------------	----

Hormonální reakce prsních žláz	51
--------------------------------------	----

Propuštění z porodnice	52
-------------------------------------	-----------

Odcházíme domů	52
----------------------	----

DOMA

Další dny a týdny	58
Bude dítě doma užívat nějaké léky?	58
Co mám mít pro dítě připraveno doma?	59
Elektronická čůva	60
Šátek, baby vak	60
Autosedačka, klokanka	61
Chodítko	62
Zvedání, chování a pokládání dítěte	62
Bezpečné držení a přenášení	62
Úlevová poloha	63
Chování v klubičku	63
Polohy vhodné k odříhnutí	64
Pobyt venku	65
Oblečení	65
Hračky	66
Spánek	66
Stříhání nehtů, čištění ušek a nosu	68
Měření teploty	69
Jak je to s viděním	69
Jak vyzkoušet sluch dítěte	70
Kdy píchat do uška díрку pro náušnice?	71
Jak se zbavit šupinek ve vlasech?	71
Potíže, které mohou nastat po propuštění z porodnice,	
nemoci dítěte a příznaky, které je provázejí	72
Jak kojit s poraněnými bradavkami?	72
Mohu kojit, když mám teplotu?	73
Mohu kojit, když užívám léky?	74
Málo mléka	74
Praktické shrnutí	76
Opruzení zadečku	82

Nadýmání	82
Rýma, kašel	84
Zánět spojivek	84
Horečka	85
Zánět středního ucha	86
Zánět průdušek	87
Průjem	87
Zvracení	88
Časté ublinkávání	89
Zácpa	90
Kolika	91
Škytavka	93
Moučnivka	93
Kýla	93

Alergie – alergické projevy u novorozenců a malých kojenců,

rodinná zátěž alergiemi, alergie na kravské mléko	94
Kojenecký ekzém	94
Mléčná krusta (seborrhoická dermatitida)	95
Výskyt alergických onemocnění v rodině	96
Co je to hypoalergenní mléko a jaký je jeho význam	97
Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM)	97
Chrání kojení před vznikem alergie?	99
Probiotika a prebiotika podporují správné složení střevní mikroflóry	99

Plavání kojenců 102

Růst a hmotnost kojence, množství mléka, zavádění

nemléčných příkrmů	104
Příkrmování	105
Recepty z nemléčných příkrmů	109

Vývoj chování a pohybových aktivit	114
Prořezávání zoubků	115
Bezpečnost vašeho dítěte je nade vše	116
Cestování s kojencem	117
Očkování	118
Očkovací kalendář	118
Strategie ochrany novorozence před černým kašlem	119
Strategie ochrany nezralých novorozenců před závažným onemocněním RS viry	120
Očkování proti pneumokokovým infekcím	120
Očkování proti rotavirům	120
Očkování proti lidským papilomavirům	121
Očkování proti klíšťové encefalitidě	121
Očkování proti meningokokovým nákazám	122
Očkování proti planým neštovicím	122
Očkování proti virovému zánětu jater typu A (hepatitida A)	123
Očkování proti chřipce	123
Očkování proti tuberkulóze	124

Předmluva ke čtvrtému vydání

Narození dítěte je radostnou událostí pro celou rodinu. Přináší však s sebou mnoho tušených, ale i nečekaných starostí a otázek, zejména v prvních dnech a týdnech po porodu. Máte před sebou knihu, která vás provede prvními měsíci života vašeho dítěte. Stejně jako v předchozích vydáních byl naším cílem stručný, výstižný a pro laika pochopitelný text, založený na odborných doporučeních. Mám radost, že se během let tato kniha stala jednou z mála, po které maminky prvně sáhnou, když hledají rychlou pomoc. K práci nad současným vydáním jsem přizval neonatoložku s letitou praxí paní primářku Milenu Dokoupilovou, která se mnou v minulosti spolupracovala na několika knihách. Osobně si jí velmi vážím především za její lidskost a empatii, s jakou k maminkám přistupuje. Věřím, že jsme společně připravili text, který je aktuální a přitom nadčasový, a hlavně natolik krátký, aby se dal snadno přečíst v přestávkách mezi kojeními, nejlépe hned v porodnici.

Dovolte mi, abych vzpomenuł emeritní primářku novorozeneckého oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze Magdalenu Paulovou, z jejíž rad a doporučení texty knihy vycházejí. Magdalena Paulová společně s dalšími neonatologyněmi vychovala celou řadu skvělých lékařů, kteří usilují o to, aby péče o dítě byla v naší zemi na vysoké úrovni. Pusťte se do čtení, než se váš miláček probudí a bude chtít pít. Děti jsou naším největším štěstím, i když péči o ně někdy provází trápení a bolest. Jsou darem od boha, který není samozřejmostí. Darem, kterého je třeba si vážít!

Martin Gregora





V PORODNICI

*Jsem tu, chci tu být s vámi,
mám hlad a jsem nevyspalý.*

Den porodu

Poté, co novorozené dětátko spatří světlo světa, je vhodné jej podržet necelou jednu minutu pod úrovní placenty, aby dostalo z placenty co největší množství krve – jde o tzv. pozdní podvaz pupečníku. Posléze je porodníkem nebo tatínkem přerušena pupeční šňůra. Následně je dětátko uloženo nahé „kůží na kůži“ na břicho maminky. Život začíná.

Těsný kontakt dítěte, tzv. *bonding*, působí na matku i dítě blahodárně. Pomáhá zapomenout na bolesti spojené s porodem.



Pro novorozence je matčino tělo přirozeným zdrojem tepla, nicméně suché pleny na přikrytí jsou vhodné. Po primárním kontaktu s matkou je novorozenec ošetřen sestrou. Základem jsou nové suché pleny či deka, dále ošetření pupečního pahýlu svorkou nebo krátkým podvazem gumičkou, konec pupečního pahýlu je sterilně překryt. Sestra novorozence důkladně označí a nechá v matčině náručí. Je-li matka unavená, uloží se dítě do vyhřívaného lůžka v její blízkosti nebo poblíž obou rodičů.

V následujících dvou hodinách se sestra s maminkou věnují prvnímu přiložení k prsu. Nic se ale nemá uspěchat. Pokud nemá miminko ještě dobře očistěné plíce a tzv. frká nebo trochu namáhavěji dýchá, nebývá přiložení úspěšné. Vyčkání na spontánní sání ručiček vede většinou k úspěšnému prvnímu přiložení. U zdravých miminek se to podaří během první hodiny života.

Vážení, měření a všechny další procedury, včetně ošetření očí a prvního lékařské vyšetření, je možné odložit a provést později. Ošetření očí dezinfekčními kapičkami se provádí z důvodů ochrany před bakteriální nákazou z rodidel matky.





Apgar skóre

V prvních minutách po porodu hodnotí sestra nebo dětský lékař zdravotní stav novorozence, tzv. *skóre podle Apgarové*. Hodnotí se počet tepů srdce, dýchání, napětí svalů, odpověď na podráždění, barva kůže, a to vše v 1., 5. a 10. minutě po porodu; vše se vyjadřuje body v rozpětí 0–10 (čím lepší stav novorozence, tím více bodů):

8–10 bodů	odpovídá zdravému novorozenci, který je po porodu bez potíží;
5–7 bodů	znamená, že novorozenec má při příchodu na svět určité potíže s přizpůsobením se novým podmínkám, většinou jsou však přechodného rázu;
méně než 5 bodů	takové skóre mají novorozenci s porušenými základními životními funkcemi, kteří vyžadují neodkladnou lékařskou péči.





Někdy již při ošetření na porodním sále odchází stolička, nazývaná **smolka**. Je to vazká, zelenočerná hmota obsahující zbytky buněk ze spolykané plodové vody a také sekrety, které se nahromadily v průběhu těhotenství ve střevě dítěte. Smolka by poprvé měla odejít nejpozději do 48 hodin. Některé děti se již na porodním sále i vyčurají. První moč by měla odejít do 24 hodin po porodu.

Obvykle po uplynutí prvních dvou hodin se matka i dítě převezou na oddělení šestinedělí. Miminko většinou na chvíli převezme dětská sestřička novorozeneckého oddělení. Tady přichází na řadu odstranění nečistot, které ulpěly na kůži dítěte během porodu, vykoupání a změření teploty v zadečku. Po opětovném zahřátí je miminko vráceno mamince přímo na pokoj do systému **rooming in** a pokračuje se v pravidelném přikládání k prsu dle libosti dítěte.

Nejpozději do šesti hodin po porodu se z důvodů prevence krvácivé nemoci podává novorozenci vitamin K v podobě injekce do stehýnka nebo kapek do pusinky.

Ne vždy však probíhá kolem porodu všechno hladce. Přízpůsobení se životu mimo matčinu dělohu je složitý děj a pro děťátko je velmi náročný, zvláště pak je-li nezralé nebo má-li nízkou porodní hmotnost. Nemějte, maminko, strach a dejte mu víc času. Určitě to zvládne!