

Lenka Slezáková a kolektiv

---

# Ošetřovatelství v chirurgii I

---



## Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

*Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umístování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.*





Copyright © Grada Publishing, a.s.

## OŠETŘOVATELSTVÍ V CHIRURGII I

### **Vedoucí autorského kolektivu:**

Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D.

### **Autorský kolektiv:**

Mgr. Hana Čoupková, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., Mgr. Vladislava Marciánová,  
Mgr. Lucie Příkrylová, Mgr. Ludmila Rážková, Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D.

### **Recenze:**

Mgr. Renata Vytejčková

*Autorky děkují Daniele Chocholkové, doc. MUDr. Vladimírovi Lonskému, Ph.D., FETCS,  
a MUDr. Pavlu Marciánovi za odborné konzultace.*

© Grada Publishing, a.s., 2010

Fotografie P1–P5: MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.

Fotografie P6–P10: MUDr. Pavel Marcián

Perokresby podle podkladů autorek přepracoval Karel Mikula

Obrázky 15 a 17 převzaty z knih Slezáková, L. a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I a II. Praha: Grada Publishing. Autorka kreseb MgA. Kateřina Novotná-Krédlová.

Cover Photo © fotobanka allphoto, 2010

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 3918. publikaci

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková

Sazba a zlom Karel Mikula

Počet stran 264 + 4 strany barevné přílohy

1. vydání, Praha 2010

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

*Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.*

*Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky.*

*Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.*

**ISBN 978-80-247-3129-2** (tištěná verze)

**ISBN 978-80-247-6918-9** (elektronická verze ve formátu PDF)

© Grada Publishing, a.s. 2011

# Obsah

Předmluva .....	7
<b>1 Základy chirurgie .....</b>	<b>9</b>
1.1 Úvod do oboru .....	9
1.2 Rány .....	13
1.3 Druhy operací, indikace a kontraindikace operací .....	15
1.4 Vyšetřovací metody v chirurgii .....	17
1.5 Základy operační techniky .....	24
1.6 Obecné výkony prováděné v chirurgii .....	29
1.7 Předoperační příprava .....	34
1.8 Pooperační péče .....	36
1.9 Pooperační komplikace .....	39
1.10 Rehabilitace .....	57
1.11 Využití dietního systému v chirurgii (chirurgická dietetika) .....	57
1.12 Dezinfekce a sterilizace .....	60
1.13 Anestezie a analgezie .....	61
1.14 Záněty .....	62
1.15 Nádory .....	65
1.16 Šok .....	68
1.17 Acidobazická rovnováha .....	71
<b>2 Chirurgie krku, štítné žlázy, hrudníku a mléčné žlázy .....</b>	<b>76</b>
2.1 Ošetřovatelský proces u klienta s chirurgickým onemocněním krku .....	76
2.2 Ošetřovatelský proces u klienta po operaci štítné žlázy .....	78
2.3 Ošetřovatelský proces u klienta s poraněním hrudníku a žeber .....	88
2.4 Ošetřovatelský proces u klienta s onemocněním prsu .....	96
<b>3 Traumatologie .....</b>	<b>110</b>
3.1 Ošetřovatelský proces u klienta s polytraumatem .....	110
3.2 Ošetřovatelský proces u klienta s popáleninami .....	128
3.3 Ošetřovatelský proces u klienta s chirurgickým onemocněním skeletu .....	137
<b>4 Kardiochirurgie .....</b>	<b>166</b>
4.1 Ošetřovatelský proces u klienta s ischemickou chorobou srdeční .....	176
4.2 Ošetřovatelský proces u klienta po aortokoronárním bypassu .....	181
4.3 Ošetřovatelský proces u klienta s chlopenní vadou .....	187

<b>5</b>	<b>Chirurgie gastrointestinálního traktu</b> . . . . .	<b>201</b>
5.1	Ošetřovatelský proces u klienta s achalázií jícnu . . . . .	214
5.2	Ošetřovatelský proces u klienta s hernií . . . . .	220
5.3	Ošetřovatelský proces u klienta s nádorovým onemocněním žaludku . . . . .	228
5.4	Ošetřovatelský proces u klienta s cholelitiázou . . . . .	237
5.5	Ošetřovatelský proces u klienta s hemoroidy . . . . .	246
	<b>Seznam použité literatury</b> . . . . .	<b>253</b>
	<b>Seznam použitých zkratk</b> . . . . .	<b>255</b>
	<b>Seznam obrázků</b> . . . . .	<b>257</b>
	<b>Rejstřík</b> . . . . .	<b>258</b>

# Předmluva

Ošetřovatelství v chirurgii I. díl je rozčleněno na celky – chirurgie krku, štítné žlázy, hrudníku a mléčné žlázy; traumatologie, kardiochirurgie a chirurgie gastrointestinálního traktu a náhlé příhody břišní. V úvodní části je pohled do historie oboru a definice chirurgických oborů. Následuje přehled chirurgických oborů, dělení a hojení ran, druhy operací a základní terminologie, dále vyšetřovací metody, základy operační techniky, předoperační a pooperační péče, komplikace po operaci, infuzní terapie, rehabilitace, dietní systém, anestezie a analgezie, záněty, nádory, šok a acidobazická rovnováha. Následuje členění systémových onemocnění. U každého systému jsou v obecném úvodu zařazena anatomická schémata s popisem, přehled nejčastějších chorob se stručnou charakteristikou, etiologií, symptomatologií, vyšetřovacími metodami a terapií. Dále následují podrobněji zpracované ošetřovatelské procesy u vybraných onemocnění. Ošetřovatelský proces v první části popisuje anatomii a patofyziologii, charakteristiku onemocnění, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii. Ve druhé části je vytvořena kazuistika na konkrétní onemocnění a zpracovaný ošetřovatelský proces s ošetřovatelskými diagnózami podle domén (členění: doména; ošetřovatelská anamnéza; posouzení aktuálního stavu; třída; aktuální ošetřovatelské diagnózy – s číselným kódem; potenciální ošetřovatelské diagnózy – s číselným kódem; cíl a ošetřovatelské intervence). V této části textu využívaly autorky hlavně svých zkušeností z odborné praxe. Publikace je doplněna kontrolními otázkami a v příloze barevnými fotografiemi.

Cílem předkládané učebnice bylo vytvořit učební texty, které by mohly sloužit k základní orientaci v chirurgických oborech, především pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, bakalářského a magisterského studia ošetřovatelství a specializačního studia.

Student získá základní přehled chirurgických onemocnění, kde se prolíná anatomie, fyziologie, diagnosticko-terapeutický proces a ošetřovatelský proces.

Uvedený přehled onemocnění je pouze rámcový a je vodítkem k dalšímu studiu dané problematiky. Ošetřovatelské diagnózy jsou podkladem k vytváření individuálních ošetřovatelských plánů u konkrétních klientů.

Věříme, že učební text přinese studentům přehledný náhled do chirurgie z pohledu ošetřovatelství. Bude přínosem i pro ty školy, které nemají ve výuce zařazené ošetřovatelské diagnózy podle domén. Může pro tyto školy sloužit jako návod k zamyšlení a využití tohoto textu ve výuce.

Poděkování patří všem kolegyním ze SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga v Olomouci a konzultantům z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří pomohli při vzniku tohoto učebního textu. Zvláštní poděkování patří také Ing. D. Sedlářovi, E. Havrlantovi, MUDr. T. Bohanesovi, Ph.D., a doc. MUDr. Č. Neoralovi za vstřícnou pomoc při realizaci knihy.

Lenka Slezáková





# 1 Základy chirurgie

## 1.1 ÚVOD DO OBORU

### *Historie chirurgie*

Chirurgie prošla dlouhým historickým vývojem. Její začátky jsou ve světě datovány již od doby prvobytně pospolné společnosti. První písemné doklady o chirurgickém oboru pocházejí z doby asi 3000 let př. n. l. ze starého Egypta. Dokument obsahuje návody k léčení ran, vymknutí, zlomenin, ale i k provádění některých operačních výkonů. Už tehdy lékaři prováděli incize, kastrace a odstraňování nádorů. Při léčbě zlomenin používali dřevěné dlahy a plátěná obinadla. Babylonská a asyrská medicína byla pod vlivem astrologie a pravidla pro člověka, který prováděl nějaký léčebný výkon, byla velmi krutá. Operatér mohl být potrestán i smrtí, pokud se léčba nezdařila. Na vysoké úrovni byla chirurgická léčba v Indii. Mimo léčení zlomenin a vymknutí se prováděly i výkony v dutině břišní a také dodnes známé výkony plastické chirurgie. Vysoké úrovně dosáhla chirurgie ve starém Řecku asi ve 4. století př. n. l., znalosti anatomie se získávaly pitvami zvířat. Hippokrates popisuje léčení kýl, píštělí, hemoroidů a také způsoby stavění krvácení. Autorem písemných dokumentů o stavu chirurgie byl Aulus Cornelius Celsus z počátku prvního století našeho letopočtu. Krvácení se už tehdy léčilo opichy a podvázáním cév (první století), později (druhé století) požaháním železem i otáčením (torzí) krvácejících cévních konců. Jedním z nejvýznamnějších lékařů byl Claudius Galenus (Říman). Jeho dílo bylo zdrojem poznatků po dobu dalších tisíc let. Dalšímu vývoji chirurgie však moc nepřispěly, protože chirurgie nebyla počítána za lékařský obor. Chirurgické výkony prováděli různí ranhojiči a lazebníci. Mezi další významné osobnosti patřil tádžický filozof a lékař Abú Alí ibn Síná (Avicenna), který svou knihou „Canon medicinae“ přispěl velkým podílem k rozvoji chirurgie. Zabýval se léčením rakoviny, empyému, nemocí varlat apod. Středověk byl charakteristický zakládáním a rozvojem univerzit, které byly přínosem v celkové vzdělanosti, ale k vývoji chirurgie mnoho pokroku nepřinesl.

V 17. století patřil mezi významné osobnosti William Harvey, který se proslavil objevem krevního oběhu. Vyvrátil přetrvávající názor, že tepny vedou vzduch (odtud je odvozen i jejich původní název – arterie). Francouzský lékař Jean Dominik Larrey prokázal, že střelné rány nejsou jedovaté, také připomněl již opomenutou techniku podvazování cév a zlepšil technický postup některých operací, zejména amputací. K velkému rozvoji chirurgie došlo v 19. století. Historie kardiochirurgie je delší než jedno století. První úspěšnou srdeční operací provedenou bez komplikací (sutura bodné rány pravé komory srdeční) provedl německý chirurg Ludwig Rehn v r. 1896 v německém Frankfurtu. Mezi další objevy patřil rozvoj patologické anatomie, zavedení anestezie (Jackson, Wals, Morton), antiseptiky (Lister), aseptiky (Semmelweis, Bergman) a X paprsky (Rentgen). Koncem 19. století byly uvedeny do praxe nové operační metody, např. radikální operace kýl, anastomózy, apendektomie, resekce na trávicím ústrojí, operace kostí a kloubů, kožní plastiky apod.

Ve 20. století se zdokonalila diagnostika a operační technika. Během 1. světové války se uplatnily nové poznatky válečné chirurgie. Poválečné období bylo charakteristické opera-

cemi nádorů mozku a míchy, terapií exoftalmické strumy, tuberkulózy plic, náhlých příhod břišních, osteosyntéz u zlomenin, kloubních plastik, obličejových plastik apod. Počátek 20. století byl spojen s objevem krevních skupin a později s objevem sulfonamidových chemoterapeutik. Po 2. světové válce se zdokonalila anestezie, předoperační příprava pacientů a pooperační péče. Ke zdokonalení diagnostiky přispěly nové diagnostické metody (např. endoskopické vyšetřovací metody, nové rentgenové vyšetřovací postupy, ultrasonografie, počítačová tomografie a nukleární magnetická rezonance).

Rozvoj samostatné české chirurgie se vztahoval k roku 1882, kdy se pražská univerzita rozdělila na českou a německou část. Historie významných lékařů se vztahovala již do 15. století (např. Křišťan z Prachatic). Mezi dalšími, kteří se zasloužili o rozvoj medicíny, byl např. Johannes Jessenius – provedl první veřejnou pitvu v Praze. Až od 19. století se začínají zřizovat chirurgické kliniky, které jsou zaměřeny na břišní chirurgii (např. Karel Maydl, který zavedl do praxe mezi jinými dvouhlavňovou kolostomii), později také na neurochirurgii (Arnold Jirásek). Maydlovým nástupcem se stal Otakar Kukula, jehož zásluhy na dalším rozvoji chirurgie nejsou stále doceněny (např. označil akutní zánět červovitého přívěsku a ileus jako chirurgické onemocnění a začal je s úspěchem operovat). Dále potom zakladatel brněnské chirurgické školy Josef Znojemský, který se zabýval léčením zlomenin, bratislavští chirurgové Stanislav Tobiáš a Stanislav Kostlivý, František Burian (zakladatel plastické chirurgie), Jan Zahradníček (proslavený ortoped), Rudolf Jedlička (zavedl do praxe drenáž žlučových cest a pankreatogastrotomii) a další významné osobnosti působící v chirurgii.

Kardiochirurgie se rozvinula zejména po 2. světové válce, ve druhé polovině 20. století. Její rozvoj je spjat především s vynálezem přístroje pro mimotělní krevní oběh (úspěšně uvedeným do praxe v r. 1953) a také s dalším technickým vývojem v oblasti materiálů a technologií, což umožnilo přenést do praxe mnohé teoretické předpoklady. Průkopníky oboru v Československé republice byli především E. Polák, V. Rapant, J. Bedrna, J. Navrátil, J. Procházka, V. Kořístek, G. Hejhal, P. Firt, J. Lichtenberg, v dětské kardiochirurgii pak V. Kafka. V počátcích rozvoje kardiochirurgie byl kladen důraz hlavně na řešení vrozených vad.

V současné době stojí hlavní těžiště oboru na řešení získaných chlopenních vad a na léčbě ischemické choroby srdeční.

Po druhé světové válce dochází dále k rozvoji hrudní chirurgie, cévní chirurgie a v poslední době vzniká transplantační a replantační chirurgie.

### ***Definice oboru***

Chirurgie je základní lékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a operační léčbou onemocnění různých orgánů včetně poranění. K léčení používá manuálních výkonů. Název odvozený z řečtiny (cheir = ruka, ergon = dělat) vyjadřuje, že operatér zasahuje v organizmu operovaného buď rukou, nebo nástroji a přístroji. Chirurgie se člení na všeobecné a specializované obory, podstatou je maximální týmová spolupráce, která se opírá i o výsledky jiných lékařských oborů. Od všeobecné chirurgie se oddělila oftalmologie, operativní gynekologie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie, urologie, kardiochirurgie, otorinolaryngologie, stomatochirurgie, ortopedie a dětská chirurgie. K zajištění nejvyšší úrovně odborné chirurgické péče jsou zřizována specializovaná chirurgická centra, ve kterých probíhají velmi složité a nákladné operační výkony, které vyžadují specializované vzdělání a erudici zdravotnických pracovníků, ale i technické a materiální vybavení (tab. 1).

Tab. 1 Přehled chirurgických oborů

<b>Všeobecná chirurgie</b> zahrnuje chirurgické operace břicha, hrudní stěny, končetin, krku		
↓		
<b>Oftalmologie</b> zabývá se problematikou onemocnění oka a jeho přídatných orgánů	<b>Gynekologie</b> zabývá se problematikou ženských pohlavních orgánů	<b>Otorinolaryngologie</b> zabývá se problematikou ušních, nosních a krčních orgánů
<b>Stomatochirurgie</b> zabývá se problematikou ústní a obličejové chirurgie  <b>Ortopedie</b> zabývá se vrozenými a získanými vadami a úrazy pohybového ústrojí	<b>Urologie</b> léčí chirurgická onemocnění močového a mužského pohlavního ústrojí	<b>Plastická a rekonstrukční chirurgie</b> zahrnuje operace vrozených vad a získaných onemocnění obličeje a povrchových částí těla  <b>Transplantační chirurgie</b> zabývá se transplantací orgánů  <b>Popáleninová medicína</b> rozvíjí se jako samostatný obor zabývající se léčením rozsáhlých popálenin
↓		
<b>Neurochirurgie</b> zabývá se chirurgickými onemocněními centrálního nervového systému a periferních nervů	<b>Hrudní chirurgie (torakochirurgie)</b> léčí chirurgická onemocnění plic, mediastina a jícnu	<b>Srdeční chirurgie (kardiochirurgie)</b> zahrnuje operace srdce  <b>Cévní chirurgie</b> věnuje se chirurgickému léčení periferních cév
<b>Traumatologie</b> je zaměřena na péči o zraněné	<b>Kolorektální chirurgie</b> zabývá se chirurgickými onemocněními tlustého střeva a konečníku	<b>Hepatopankreatobiliární chirurgie</b> zahrnuje chirurgická onemocnění jater, žlučových cest a pankreatu
<b>Dětská chirurgie</b> zabývá se vrozenými vadami, získanými vadami a úrazy u dětí		

### Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení se člení na část ambulantní, lůžkovou a operační úsek.

#### Ambulantní část

Poskytuje základní chirurgické ošetření a diagnostiku akutních, případně chronických onemocnění. Měla by být stavebně dostupná pro vozy záchranné služby s bezbariérovým přístupem pro úrazem postižené a handicapované klienty.

#### Oddělení urgentního příjmu – EMERGENCY

Na tomto pracovišti se provádí příjem všech klientů v akutním stadiu.

### **Centrální příjem – recepce**

Zde dochází k zaregistrování všech klientů, u kterých se bude provádět ambulantní ošetření nebo vyšetření. Dále se zde provádí evidence klientů určených k hospitalizaci.

### **Vyšetřovny, ordinace specialistů**

Jsou zařízeny pro převazy a ošetření drobných chirurgických onemocnění. U dispenzarizovaných klientů se zde provádějí kontroly ve specializovaných poradnách (např. stomaporadna, poradna pro hojení ran, poradna kolorektální, poradna pro onemocnění prsu, poradna hrudní, poradna pro choroby jater, slinivky a žlučových cest, poradna cévní, poradna pro onemocnění štítné žlázy, poradna pro choroby horního GIT) a vyšetřují se klienti před hospitalizací na lůžková oddělení.

### **Ambulance pro bolest**

Vyhrazeno pro klienty s chronickou bolestí (klienti jsou v péči anesteziologů).

### **Sádrovna**

Je zařízena ke zhotovování a odstraňování sádrových obvazů.

### **Malý operační sál (úrazový sál)**

Provádějí se zde drobné operační výkony, ošetření menších poranění a poskytuje se tu odborná lékařská první pomoc.

### **Rtg pracoviště**

Zde se provádí rentgenologická diagnostika, bez níž se chirurgická péče neobejde.

### **Čekárny pro pacienty**

Prostorné a pohodlné, bezbariérové sociální zařízení, nápojové automaty.

### **Lůžkové ošetrovací jednotky**

Bývají různým způsobem diferencovány, nejčastěji podle pohlaví pro muže a ženy. Ošetrovací jednotky jsou ještě dále rozčleněny podle poskytované péče.

### **Standardní ošetrovací jednotky**

Aseptické lůžkové oddělení – zde jsou hospitalizováni klienti s konzervativním a chirurgickým způsobem léčby (proces primárního hojení u chirurgických výkonů).

Septické lůžkové oddělení – poskytuje léčebnou a ošetrovatelskou péči klientům s hnisavými onemocněními (proces sekundárního hojení u chirurgických výkonů).

### **JIP (jednotka intenzivní péče)**

Intenzivní péče chirurgických onemocnění – je zde poskytována intenzivní péče klientům po operačním zákroku (obr. P1).

**ARO (anesteziologicko–resuscitační oddělení)**

Je součástí pooperačního oddělení. Zajišťuje intenzivní péči klientům po těžkých operacích nebo klientům ohroženým na životě po polytraumatech.

**Dospávací pokoj**

Je součástí anesteziologicko–resuscitačního oddělení a slouží k poskytování intenzivní péče u klientů po operačním zákroku na omezené časové období.

**Operační sály**

Operační léčba u klientů se provádí na operačních sálech. Člení se na aseptický sál, poloaseptický sál, septický sál a ambulantní sál. Operační sály jsou uspořádány centrálně – je zde předsálí, kde jsou uloženy některé přístroje, místnost pro předoperační přípravu s vybavením pro anestezii, dále místnost pro sledování klienta v době po ukončení operace. Mezi další patří také vstupní filtr, kterým přicházejí členové operační skupiny a kde se také převlékají, sprchy, místnosti k odpočinku, umývárna lékařů a instrumentárek, místnost pro mytí nástrojů, místnosti pro uložení léků, nástrojů, prádla, přístrojů a jiných potřebných pomůcek. Operační sál je vybaven přístrojovou technikou (např. přístroj pro elektrokoagulaci, odsávačky, laser, kryochirurgické přístroje, soustava přístrojové techniky pro videoasistované endoskopické operace, narkotizační přístroj, monitorovací zařízení), operačním stolem, operační lampou, rentgenovou technikou a různými druhy operačních nástrojů (skalpely, nůžky, pinzety, různé klíšťky, svorky, jehelce, jehly, šicí materiál).

Na operačním sále pracuje operační tým, který se skládá z lékařů, perioperačních sester (instrumentárek) a sálových sanitářů. Centrální operační sály mají vlastního vedoucího lékaře, vrchní sestru a na sále práci organizuje staniční sestra. Práce je organizována podle provozního řádu oddělení, se kterým je každý člen týmu seznámen. O každém operačním výkonu je proveden záznam do dokumentace (operační kniha, operační protokol), který vyplňuje lékař. Sestry perioperační péče vedou perioperační záznam o klientovi (operační sesterská dokumentace), záznamy o průběhu a předání služeb, dokumentaci o kontrolách přístrojů.

**1.2 RÁNY****Definice**

Každé porušení kůže, sliznice nebo povrchu některého orgánu se označuje jako rána. Rána je charakterizována třemi základními vlastnostmi: krvácením, bolestí a ztrátou tkáně.

**Dělení ran**

- **Rána řezná (vulnus scissum):** rána vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu po kůži.
- **Rána sečná (vulnus sectum):** rána vzniká kolmým nebo šikmým dopadem ostrého předmětu na povrch těla.
- **Rána bodná (vulnus punctum):** rána vzniká proniknutím ostrého nebo tupého předmětu do hloubky těla.
- **Rána střelná (vulnus sclopetarium):** postřely, zástřely, průstřely.
- **Rána kousnutím (vulnus morsum):** rána může být způsobena zvířetem a/nebo člověkem.
- **Rána tržná (vulnus lacerum):** rána vzniká prasknutím kůže vlivem tahu.

- **Rána zhmožděná (vulnus contusum):** rána je způsobena tupým nárazem. Velmi často se tyto dva mechanismy kombinují a vzniká rána tržně-zhmožděná (vulnus lecerocontusum).

### Hojení ran

- **Primární hojení** (sanatio per primam intentionem): nenarušené hojení rány. Okraje rány jsou v dotyku a proces hojení není narušen zánětem.  
Proces hojení **probíhá v šesti fázích**: 1. koagulace a zánět; 2. fibroplazie a ukládání matrix; 3. abiogeneze; 4. epitelizace; 5. zrání kolagenových vláken; 6. dokončení hojení (tab. 2).  
I u primárního hojení může někdy vzniknout hypertrofická, fialově zbarvená jizva, tzv. ke-loid, který je nutno upravit plastickou operací (nejdříve až po jednom roce).
- **Sekundární hojení** (sanatio per secundam intentionem): narušené hojení rány (raná infekce, cizí těleso v ráně, špatné prokrvení poraněné tkáně atd.).
- **Terciární hojení:** kombinace = tvorba granulační tkáně sekundárním hojením a následná transplantace kůže s hojením primárním.

Tab. 2 *Reparační fáze*

1.–3. den	exsudativní fáze (substrátová nebo též latentní fáze)	zástava krvácení, slepení fibrinem, zánětlivá reakce, exsudace
4.–7. den	proliferační fáze (kolagenová a/nebo granulační fáze)	prorůstání fibroblastů a kapilár
8.–12. den	reparační fáze (fáze jizvení)	tvorba kolagenních vláken, kontrakce rány
od 2.–3. týdne	diferenciační fáze	uspořádání kolagenních vláken do svazků → kontrakce rány → vznik pevné a stabilní pojivové nebo specifické tkáně

### Prozatímní ošetření ran:

- Ránu očistíme a dezinfikujeme její okolí.
- Prozatímně stavíme krvácení (kompresivní obvaz, přímý tlak, tlakové body).
- Ránu kryjeme sterilním obvazem.
- Nevytahujeme cizí tělesa vězící v hlubokých nebo penetrujících ranách.

### Definitivní ošetření ran:

- Revidujeme rozsah poškození.
- Odstraníme všechny nečistoty a pohmožděné tkáně (tzv. toaleta rány).
- Zajistíme definitivní stavění krvácení a sešití, suturu (RES = revize, excize, sutura).
- Provedeme primární sešití – u dobře vyčištěné rány.
- Při větší kontaminaci a/nebo při starší ráně (více než 24 hod.) čekáme, zda se nerozvine infekce, sutura se odkládá o 3–5 dnů (odložená primární sutura) a/nebo o 7–12 dnů (sekundární sutura).
- Kryjeme ránu obvazem minimálně 2–3 dny, po této době je již rána překryta novým epitelem a nebezpečí infekce je malé.
- Odstraníme stehy (hlava a krk: 3–5 dnů; trup: 7–10 dnů; končetiny: 7–14 dnů).

## 1.3 DRUHY OPERACÍ, INDIKACE A KONTRAIKACE OPERACÍ

### *Rozdělení chirurgických operací*

#### **Léčebné operace:**

- **Radikální, kurativní** – využívají se tam, kde předpokládáme úplné vyléčení klienta (např. odstranění zaníceného apendixu).
- **Paliativní** – operativním výkonem dosáhneme jen zlepšení stavu, aniž by základní příčina byla zcela vyléčena (např. odstranění bolesti, odstranění střevní neprůchodnosti, excize melanomu).

#### **Diagnostické operace**

Provádějí se za účelem zjištění nebo upřesnění diagnózy (např. biopsie, probatorní laparotomie, laparoskopie atd.). V průběhu výkonu se může ovšem změnit v operaci léčebnou.

### *Operační přístupy*

- **Klasický operační přístup** – výkon představuje násilný a nepřirozený zásah do organismu (provedení širokého přístupu do tělesné dutiny).
- **Miniinvasivní operační přístup** – pomocí videosystému a speciálních přístrojů zavedených do tělesných dutin bodovými incizemi (např. laparoskopicky, torakoskopicky, artroskopicky atd.). Endoskopický přístup snižuje operační zátěž, pooperační bolest, redukuje se pooperační komplikace, je lepší kosmetický výsledek a zkracuje se délka hospitalizace i doba rekonvalescence. Nevýhodou endoskopické techniky je nemožnost přímého palpačního vyšetření orgánů rukou.
- **Robotická chirurgie** (např. robotický systém Da Vinci) – výhodou takto prováděné operace je, že klient se nachází i po dlouhé operaci v mnohem lepším stavu, než by byl po klasické. Jizvy, které po zásahu zůstanou, jsou menší a lépe se hojí (při operaci prováděné robotem se do těla klienta chirurgické nástroje dostávají jen několika malými řezy). Lékař sedí u speciálního ovládacího panelu a operuje klienta, aniž by se ho dotkl. Protože mu přitom pomáhá počítač, jsou takové zákroky mnohem přesnější a pro klienta bezpečnější.

Z důvodu velkého rizika, které každý operativní zásah pro klienta přináší, se zvažuje nutnost operace a celkový stav klienta. Každá operace musí být zdůvodněna – indikována.

### *Indikace k operaci*

- **Vitální** – okamžité provedení operace je nezbytné k záchraně života klienta (např. polytrauma kombinované s penetrujícím poraněním dutiny břišní, masivní břišní krvácení).
- **Absolutní** – jiná možnost k vyléčení není a klient je ohrožen na životě (např. při úrazovém krvácení do dutiny břišní z poraněné sleziny).
- **Relativní** – není ohrožen život klienta a je možné zvažovat i jiné způsoby léčení (např. výhřez meziobratlové ploténky).

Anesteziologická rizika – kategorie ASA (riziko je definováno jako pravděpodobnost smrti od zahájení anestezie až do 7. pooperačního dne. Nemusí bezprostředně a kauzálně souviset s anestezií) (tab. 3).

**Tab. 3** Kategorie ASA

1.	Normální, zdravý klient	běžné riziko
2.	Lehké celkové onemocnění a/nebo choroba bez omezení funkční výkonnosti	mírně zvýšené riziko
3.	Těžké, závažné celkové onemocnění a/nebo choroba s omezením funkční výkonnosti	středně zvýšené riziko
4.	Těžké celkové onemocnění a/nebo choroba, která ohrožuje život nemocného, ať operaci podstoupí či ne	vysoké riziko
5.	Moribundní klient, u něhož lze očekávat úmrtí do 24 hodin, ať operaci podstoupí či nikoli	velmi vysoké riziko
<b>Pro neodkladné operace se schéma rozšiřuje o kategorie</b>		
6.	Akutní klienti skupiny 1-2	zvýšené riziko
7.	Akutní klienti skupiny 3-5	vysoké až velmi vysoké riziko

### **Kontraindikace k operaci**

- **Absolutní** – operace by bezprostředně ohrozila klienta na životě (např. akutní infarkt myokardu).
- **Relativní** – mohou být zmírněny vhodnou předoperační přípravou (např. diabetes mellitus).

### **Indikace z časového hlediska**

- **Akutní (urgentní)** – k operaci se přistupuje co nejrychleji, po nejnutnější předoperační přípravě nebo i bez přípravy (např. tepenné krvácení, akutní apendektomie).
- **Odkladné (plánované)** – volí se doba vhodná pro klienta i zdravotnické zařízení (např. odstranění žlučových kamenů, kýly).

Terminologii užívanou u operací uvádí tabulka 4, terminologii u operací v ortopedii tabulka 5.

**Tab. 4** Užívaná terminologie operací

<b>Incize</b>	řez, rozříznutí
<b>Excize</b>	vyříznutí, odstranění povrchové léze
<b>Exstirpace</b>	odstranění hlouběji uložené léze (např. nádoru, kostního úlomku)
<b>Enukleace</b>	vyloupnutí dobře ohraničeného chorobného útvaru (např. cysty, očního bulbu)
<b>Amputace</b>	snesení koncové části
<b>Ablace</b>	odstranění části těla nebo tkáně (např. nehtu, prsu)
<b>Resekce</b>	odstranění části orgánu (např. žaludku)
<b>Tomie</b>	otevření, protěti tkáně nebo orgánu (např. gastrotomie, artrotomie)
<b>Ektomie</b>	vynětí, odstranění orgánu (např. apendektomie)



<b>Stomie</b>	vyústění některého dutého orgánu navenek (např. kolostomie)
<b>Repozice</b>	napravení zlomeniny zevní manipulací
<b>Exkochleace</b>	vyškrábání patologického ložiska (např. píštěle)
<b>Litotripse</b>	drcení kamenů (např. ve žlučových cestách)

**Tab. 5** Užívaná terminologie operací v ortopedii

<b>Osteotomie</b>	protěti kostí za účelem korekce deformity, zkrácení nebo prodloužení kostí
<b>Resekce kosti</b>	vytětí části kosti (např. u nádoru)
<b>Osteosyntéza</b>	spojení kostních úlomků kovovými dlahami, šrouby, hřeby, fixátory
<b>Abreviace</b>	snesení končetiny
<b>Artrotomie</b>	otevření kloubní dutiny
<b>Kapsulotomie</b>	protěti kloubního pouzdra
<b>Artrodézy</b>	zpevnění kloubu pro deformitu, úraz nebo zánět
<b>Elongace</b>	prodloužení šlachy
<b>Tenotomie</b>	protěti šlachy
<b>Tenodézy</b>	upevnění šlachy do kosti
<b>Endoprotéza</b>	náhrada kloubu umělými klouby

## 1.4 VYŠETŘOVACÍ METODY V CHIRURGII

### *Anamnéza*

Osobní, alergologická, farmakologická, rodinná, pracovní, sociální.

### *Fyzikální vyšetření*

Pohledem - aspekce, poklepem - perkuze, poslechem - auskultace, pohmatem - palpce, per rectum, měřením (zjišťujeme objem a délku končetin, hmotnost a výšku klienta), u žen - gynekologické vyšetření.

### *Fyziologické funkce*

TK, TT, P, D, vědomí.

### *Laboratorní vyšetření*

Odběry biologického materiálu.

#### **Vyšetření krve:**

- **Biochemické** vyšetření krve: ionty, Astrup - vyšetření vnitřního prostředí, bilirubin, urea, kreatinin, glukóza, lipidy, enzymy, hormony, tumorové markery.
- **Hematologické** vyšetření krve: krevní sedimentace, krevní obraz + diferenciál, krevní skupina + Rh faktor.
- **Hemokoagulační** vyšetření krve: Quickův test, aPTT.

- **Sérologické** vyšetření krve: BWR (Bordetova-Wassermanova reakce), HIV (vyšetření se může provést jen se souhlasem klienta), HBsAg.
- **Imunologické** vyšetření krve: standardně se nevyšetřuje.
- **Hemokultivační** vyšetření krve: při podezření na infekční onemocnění.

#### **Vyšetření moči:**

- **Biochemické** vyšetření moči: moč + sediment, cukr + aceton.
- **Bakteriologické** vyšetření moči: vyšetření moči na bakterie a kvasinky.

#### **Vyšetření stolice:**

- Vyšetření stolice **na okultní krvácení**: tři dny před vyšetřením speciální dieta, která neobsahuje potraviny s vysokým obsahem železa, minerální vody a léky obsahující železo (častěji se vyšetřuje na interním oddělení, chirurg indikuje kolonoskopii).
- Vyšetření stolice **na zbytky**: tři dny se podává speciální Schmidtova dieta (strava bohatá na bílkoviny).
- Odběr stolice **na bakteriologické vyšetření**.
- Odběr stolice **na parazity**.

#### **Zobrazovací metody**

- **Nativní rtg snímek**: snímek břicha, plic, skeletu.
- **Rentgenová vyšetření za pomoci kontrastních látek** (např. rtg tlustého střeva a konečníku – irigografie, rtg tepen – angiografie, rtg žil – flebografie, rtg mízních uzlin – lymfografie, rtg kloubů – artrografie atd.).
- **Ultrasonografické vyšetření (USG)**: odraz ultrazvukových vln od tkáňových struktur ve vyšetřované oblasti (nezatěžující, rychlá jednoduchá metoda).
- **Rentgenová denzitometrie**: k měření kostní hmoty rtg paprsky.
- **Počítačová tomografie (CT)**: spojení principu rentgenového zobrazení s výpočetní technikou (provádí se i s kontrastní látkou).
- **Nukleární magnetická rezonance (NMR)**: zobrazení tkání a orgánů pomocí krátkodobě působícího vysokofrekvenčního elektromagnetického pole. Obrazy řezů tkáněmi, vysoká rozlišovací schopnost.
- **Pozitronová emisní tomografie (PET)**: transaxiální tomografie založená na emisi pozitronů.
- **Emisní výpočetní tomografie (SPECT)**: princip matematické rekonstrukce obrazu, který se získává selektivním vychytáním radiofarmaka v příslušném orgánu.
- **Radionuklidové vyšetřovací metody**: při vyšetření se využívají radioaktivní látky (např. scintigrafie skeletu, scintigrafie ledvin).
- **Termografie**: metoda je do určité míry podobná ultrazvuku, založená na tepelných a na zvukových vlnách a na poznatku, že některé části těla a patologické procesy v nich se odlišují vydáváním tepla čili vyzařováním množství infračerveného záření.

#### **Endoskopické vyšetřovací (terapeutické) metody**

Metody umožňují prohlédnutí vnitřních tělesných dutin nebo dutých orgánů přímo zrakem pomocí speciálních přístrojů endoskopů a fibroskopů (rigidní, flexibilní endoskop). Endoskop se do dutin zavádí přirozenými otvory (např. ústy, konečníkem, močovou trubicí) nebo otvory

pro tento účel uměle vytvořenými (např. u laparoskopie). Endoskopické vyšetření se provádí z důvodu diagnostického, ale i terapeutického.

### Dělení endoskopií

Metoda	Lokalizace	Indikace
artroskopie	vyšetření kloubních prostorů (kloubní štěrby)	záněty, úrazy

- **Příprava klienta:** výkon se provádí v celkové a/nebo epidurální narkóze, příprava klienta je stejná jako před kteroukoliv operací:
  - ▶ psychická: seznámit klienta s průběhem vyšetření
  - ▶ fyzická: lačnost, změření FF, vyholení místa vpichu
  - ▶ medikamentózní: premedikace dle ordinace lékaře
- **Poloha při vyšetření:** poloha vleže na zádech.
- **Sledování klienta po výkonu:**
  - ▶ Zajistíme klidový režim na lůžku 24 hodin.
  - ▶ Končetina je fixovaná na dlaze (v dalších dnech odlehčení - francouzské hole).
  - ▶ Redonova drenáž.
  - ▶ Komprese pomocí elastického obinadla.
  - ▶ Monitorujeme fyziologické funkce po 1/4 hodině (intenzivní záznam), po celkové anestezii.
  - ▶ Sledujeme výskyt bolesti.
  - ▶ Sledujeme známky zánětu.

Metoda	Lokalizace	Indikace
bronchoskopie	vyšetření bronchiálního kmene	záněty, nádory, cizí tělesa

- **Příprava klienta:** výkon se provádí v lokální anestezii a/nebo v celkové narkóze, příprava klienta je stejná jako před kteroukoliv operací:
  - ▶ psychická: seznámit klienta s průběhem vyšetření (vyšetření trvá 30-60 minut)
  - ▶ fyzická: změření FF, lačnost, odstranění zubní protézy, hygiena dutiny ústní
  - ▶ medikamentózní: premedikace dle ordinace lékaře
- **Poloha při vyšetření:** poloha vleže na zádech s hlavou v hlubokém záklonu.
- **Sledování klienta po výkonu:**
  - ▶ Dvě hodiny nic per os.
  - ▶ Drenážní poloha (odkašlávání).
  - ▶ Měříme FF po 1/2 hodině.
  - ▶ Sledujeme charakter dýchání + sputum (vzhled, množství, příměsí).
  - ▶ Přikládáme studené obklady na krk.
  - ▶ Podáváme analgetika dle ordinace lékaře, při bolesti.
  - ▶ Zákaz řízení automobilu.

Metoda	Lokalizace	Indikace
cystoskopie	vyšetření ústí močovodu, močového měchýře, močové trubice	záněty, nádory, konkrementy

- **Příprava klienta:** vyšetření se může provádět v lokální anestezii, analgosedaci, epidurální anestezii, celkové anestezii (nejčastěji u dětí a klientů s omezenou průchodností močové trubice). Příprava klienta je potom stejná jako před kteroukoliv operací, ve volbě anestezie respektujeme požadavek klienta:
  - ▶ psychická: seznámit klienta s průběhem vyšetření
  - ▶ fyzická: změřit FF, posoudit stav močení a konzistenci moči, pokud se výkon provádí v celkové anestezii (lačnost)
  - ▶ medikamentózní: premedikace dle ordinace lékaře
- **Poloha při vyšetření:** výkon se provádí v gynekologické poloze (Shantův stůl).
- **Sledování klienta po výkonu:**
  - ▶ Monitorujeme fyziologické funkce po 1/4 hodině (intenzivní záznam), po celkové anestezii.
  - ▶ Zajistíme zvýšený příjem tekutin.
  - ▶ Sledujeme barvu moči - hematurie.
  - ▶ Sledujeme celkový stav.

Metoda	Lokalizace	Indikace
endoskopická biopsie	živá tkáň z různých částí povrchu i vnitřního prostoru těla	benigní a maligní nádory, záněty

- **Příprava klienta:** výkon se provádí v lokální anestezii a/nebo v celkové narkóze, příprava klienta je stejná jako před kteroukoliv operací:
  - ▶ psychická: seznámit klienta s průběhem vyšetření
  - ▶ fyzická: změřit FF, zajistit lačnost
  - ▶ medikamentózní: premedikace dle ordinace lékaře
- **Poloha při vyšetření:** podle místa odběru.
- **Sledování klienta po výkonu:**
  - ▶ Monitorujeme fyziologické funkce po 1/4 hodině (intenzivní záznam), po celkové anestezii.
  - ▶ Sledujeme místo vpichu.

Metoda	Lokalizace	Indikace
endosonografie, vyšetření trávicího traktu ultrazvukovou sondou (po zavedení fibroskopu jím lékař protáhne ultrazvukovou sondu)	vyšetření trávicího ústrojí, ultrazvuková sonda se zavádí přes vodič ústy do jícnu, žaludku a tenkého střeva a/nebo přes konečník do tlustého střeva	nádory jícnu, anorektu, nádory hlavy pankreatu, nemoci žlučníku a žlučových cest

- **Příprava klienta:**
  - ▶ psychická: seznámit klienta s průběhem vyšetření

- ▶ fyzická: od půlnoci nejíst, pít možno bez omezení, medikace jen důležitých léků, při vyšetření tlustého střeva podat vyprazdňovací roztok večer před vyšetřením a ráno v den vyšetření
- ▶ medikamentózní: premedikace dle ordinace lékaře
- **Poloha při vyšetření:** na vyšetřovacím stole na levém boku.
- **Sledování klienta po výkonu:** 1/2 hod. klid (výkon se může provádět ambulantně)

Metoda	Lokalizace	Indikace
enteroskopie	<p>k vyšetření se používají tři druhy přístrojů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ push-endoskop: dlouhý duodenoskop, který je možné zavést do horní části jejunu</li> <li>▪ rope way-endoskop: klientovi je zavedena teflonová sonda, na jejímž konci je balonek s olověnými broky. Sonda projde během asi tří dnů trávicí trubici. Pak se na její konec napojí enteroskop a tahem za aborální konec se vtáhne na požadované místo v tenkém střevě.</li> <li>▪ sonde-type-endoskop: zvláště tenký a dlouhý enteroskop, který je pasivně motorikou střeva postupně vnášen aborálně, což trvá i několik dní</li> </ul>	krvácení z horní části trávicího ústrojí, jehož zdroj nebyl objasněn při běžné endoskopii, Crohnova choroba, nejasné průjmy, nádory, záněty

Provádí se jen na velkých gastroenterologických pracovištích.

Metoda	Lokalizace	Indikace
<p>ERCP – endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie; kombinace endoskopického a rentgenového vyšetření vývodných cest pankreatu a žlučových cest, patří mezi metody invazivní, začíná být nahrazována neinvazivní metodou →</p> <p>NMRCP – nukleární magnetickou rezonancí – cholangiopankreatografií (ERCP je však nezastupitelné, pokud se předpokládá provedení terapeutického výkonu)</p>	vyšetření jaterních a žlučových cest, slinivky břišní, sondáž Vaterské papily	zánětlivá onemocnění, nádory, poranění žlučových cest, litíza, biliární pankreatitida

- **Příprava klienta:**
  - ▶ psychická: seznámit klienta s průběhem vyšetření
  - ▶ fyzická: lačnost, vysazení léků, laboratorní vyšetření (jaterní testy, bilirubin, alkalická fosfatáza, transaminázy, pankreatické enzymy, hemokoagulační vyšetření)
  - ▶ medikamentózní: antibiotika, premedikace dle ordinace lékaře
- **Poloha při vyšetření:** během výkonu se klient polohuje podle lokalizace vyšetření.
- **Sledování klienta po výkonu:**
  - ▶ Zajistíme klid na lůžku (dle stavu klienta).
  - ▶ Monitorujeme fyziologické funkce po 1 hod. (akutní záznam).
  - ▶ Sledujeme bolest.
  - ▶ Podáváme infuze glukózy dle ordinace lékaře.
  - ▶ Mohou se dále podávat antibiotika (na doporučení endoskopisty).
  - ▶ Kontrolujeme celkový stav.
  - ▶ Kontrolní biochemické vyšetření.