



Radovan Babic


RAKOVINA  MIGRÉNA  KOŽNÉ CHOROBY  CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST  
PROBLÉMY S KRVNÝM TLAKOM  SRDCOVÉ OCHORENIA  INÉ CHOROBY

**OBSAH**

- 3 ĽUDSKÉ TELO
- 4 ELEKTROMAGNETICKÉ ENERGETICKÉ TOKY V ĽUDSKOM TELE-CHAKRY
- 5 AURA / BIOENERGIA ČLOVEKA- VÍRIVÝ MAGNETIZMUS
- 6 KONZULTÁCIA PRED LIEČBOU
- 7 PREMERIAVANIE POMOCOU BIOINDIKÁTORA 7 NA ZAČIATKU ALE AJ POČAS CELÉHO PRIEBEHU LIEČBY
- 8 TECHNICKÉ PARAMETRE BIOINDIKÁTORA
- 9 PRVOTNÉ PREMERANIE POMOCOU KYVADLA
- 10 TECHNICKÉ PARAMETRE KYVADLA
- 11 SPRÁVNY SPÁNKOVÝ REŽIM
- 12 STRAVOVANIE
- 13 PRAVIDELNÝ PITNÝ REŽIM
- 14 FAREBNÁ TERAPIA POMOCOU SLNEČNÉHO SVETLA
- 15 ZVUKOVÁ TERAPIA VNÍMANÍM TÓNOV SOLFEGGIOVÝCH FREKVENCÍ
- 16 POBYTY / LIEČBA V PYRAMÍDE
- 17 PRÚDENIE PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE V TELE
- 18 LIEČBA POMOCOU BIOREZONANCIE FREKVENČNÉHO SIGNÁLU PYRAMÍDY A ĽUDSKÉHO TELA
- 19 FAREBNÁ TERAPIA – PYRAMIDÁLNA ENERGIA NAMODULOVANÁ NA FREKVENCIE FARIEB
- 20 LIEČBA TELA ZVNÚTRA - PITÍM IONIZOVANEJ VODY
- 21 LIEČBA TELA ZVONKA - POUŽÍVANIE ENERGETIZOVANÉHO ALOBALU Z PYRAMÍDY
- 22 ENERGETIZOVANIE VODY, POTRAVIN, ALOBALU, LIEKOV A ZDRAVOTNÉHO MATERIÁLU V PYRAMÍDE
- 23 POZITÍVNE ÚČINKY PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE NA ĽUDSKÉ TELO
- 24 GRAF ZÁVISLOSTI STÚPANIA BIOENERGIE / AURY ČLOVEKA PÔSOENÍM PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE
- 25 KOŽNÉ CHOROBY
- 26 PRIEBEH LIEČBY
- 27 TECHNICKÉ PARAMETRE PYRAMÍDY
- 27 SPRÁVNA FUNKCIA PYRAMÍDY
- 28 TVORBA PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE
- 29 RADIAČNÁ ENERGIA SLNKA EE ( KOZMICKÉ LÚČE )
- 30 DYNAMICKÉ MAGNETICKÉ POLE ZEME H A TELLUROICKÉ PRÚDY
- 31 ÉTER A
- 32 ELEKTROSTATICKÉ POLE ZEME E
- 33 PÔSOENIE ATMOSFERICKÝCH VPLYVOV/ZMIEN NA INTENZITU PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE
- 34 VERTIKÁLNE VYŽAROVANIE PYRAMÍDY
- 35 HORIZONTÁLNE - SMEROVÉ VYŽAROVANIE PYRAMÍDY
- 36 VYŽAROVANIE RÁDIOSTETICKÝCH FARIEB PYRAMÍDOU
- 37 FREKVENČNÁ CHARAKTERISTIKA SIGNÁLU VO VNÚTRI PYRAMÍDY:VLASTNÝ VÝSKUM- RADOVAN BABIC
- 38 FREKVENČNÁ CHARAKTERISTIKA SIGNÁLU- VONKAJŠÍ PLÁŠŤ PYRAMÍDY :VÝSKUM PETER GRANDICS
- 39 FOTOGRAFIA PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE ODFOTENÁ POMOCOU VYSOKOFREKVENČNEJ TECHNIKY – TESLOVEJ CIEVKY – VYSOKEJ FREKVENCIE A VYSOKÉHO NAPÄTIA
- 40 ZOSILNENIE PRÍSUNU PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE DO TELA
- 41 ENERGIA PYRAMIDÁLNEHO GENERÁTORA ODFOTENÁ KIRLIANOVOU METÓDOU
- 42 PÔVODNÉ ZDROJE VÝSKUMU PYRAMÍDY A PYRAMIDÁLNEJ ENERGIE
- 43 PYRAMÍDY A PYRAMIDÁLNA ENERGIA V KLINICKEJ PRAXI
- 44 NEŽIADÚCE ÚČINKY PYRAMÍDY
- 45-48 REFERENCIE A POUŽITÁ LITERATÚRA
- 49 VYPRACOVANIE PROJEKTU A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- Ľudské telo chápeme ako elektrický obvod <sup>6.0</sup>
- V tele prebiehajú rôzne elektrochemické a biochemické procesy <sup>10.4</sup>
- Ľudské orgány a koža pracujú na princípe rezonančných obvodov kt pozostávajú zo základných elektrotechnických súčiastok - kondenzátor, cievka, odpor <sup>6.0</sup>
- Energetické toky v tele chápeme ako hlavné uzly elektrického obvodu, z ktorých elektrické impulzy prúdia do jednotlivých orgánov

## Odpor (Impedancia) kože ľudského tela - rádove KiloOhmy <sup>6.0</sup>





$Z_1$  - Vnútoraná impedancia

$Z_{p1}$ ,  $Z_{p2}$  - Impedancia kože

$Z_t$  - Celková Impedancia ľudského organizmu <sup>17.3, 17.7, 19.1, 19.2</sup>

## 4 ELEKTROMAGNETICKÉ ENERGETICKÉ TOKY V ĽUDSKOM TELE

- 🌿 Jednotlivé energetické toky priradujeme ku orgánom, špecifickým farbám a Solfegiovým frekvenciám. <sup>6.2, 11.1, 19.1 - 19.3</sup>
- 🌿 K týmto energetickým tokom prislúchajú choroby fyzického ale aj psychického pôvodu <sup>15.1</sup>
- 🌿 Energetické toky predstavujú 7 elementov
- 🌿 Energetické toky v tele taktiež nazývané aj CHAKRY <sup>19.1-19.3</sup> chápeme ako uzly elektrického obvodu cez ktoré prúdia jemné elektromagnetické impulzy a signály
- 🌿 Hodnoty týchto energetických uzlov vieme zmerať, určiť nerovnováhu a následne harmonizovať <sup>11.1 - 11.3, 17.1 - 17.8</sup>



# AURA / BIOENERGIA ČLOVEKA

## - VÍRIVÝ MAGNETIZMUS

- 🌿 Bioenergia je neviditeľné vysokofrekvenčné pole, ktoré obklopuje všetky živé organizmy – človeka, rastliny a živočíchy. <sup>20.1</sup>
- 🌿 Všetky živé organizmy sú v rezonancii so zemským dynamickým magnetickým poľom - napr. solárna aktivita.
- 🌿 Toto vysokofrekvenčné pole má pravotočivo rotujúci charakter. <sup>20.1</sup>
- 🌿 Aura je voľným okom neviditeľná <sup>20.1, 20.2</sup>, je však možné odfotiť ju Kirlianovou metódou – špeciálnou vysokonapäťovou technikou. <sup>8.1 - 8.5</sup>
- 🌿 Nemá konštantný rozmer , ale neustále sa mení jej farba či rozmer pri rôznych situáciách – napr. zmena teploty okolia, stresové situácie, napätie, choroba. <sup>20.1, 20.2</sup>


### Stupnica hodnoty aury u človeka v cm okolo tela :

30 cm a viac – optimálna hodnota, človek je zdravý, má veľa bioenergie

2 - 15cm – Rakovina/karcinóm sa rozširuje po tele

0 – 2 cm – Rakovina v pokročilom štádiu, človek umiera

Hodnota aury sa dá jednoducho bezbolestne zmerať, merania je vhodné opakovať a zaznamenávať a takto sledovať aj vývoj choroby a liečby <sup>17.2, 17.3, 17.7</sup>



## 6 KONZULTÁCIA PRED LIEČBOU

- 🍃 Individuálny prístup, ústretovosť voči pacientom <sup>14.1 , 14.5</sup>
- 🍃 Pochopenie psychologických aspektov v liečbe <sup>15.1 , 15.2</sup>
- 🍃 Dôležitosť pravidelných konzultácií, a tým podpora systematickosti liečby.
- 🍃 Identifikácia, zredukovanie a odstránenie stresových a iných negatívnych faktorov <sup>15.1</sup>
- 🍃 Dôležitosť osobného prístupu a dôvera pacienta k liečbe <sup>18.1, 18.2</sup>
- 🍃 Potrebná systematickosť a dôslednosť v celom procese liečby

# PREMERIAVANIE POMOCOU BIOINDIKÁTORA NA ZAČIATKU ALE AJ POČAS CELÉHO PRIEBEHU LIEČBY

- 🍃 Niekoľkominútové bezbolestné premeranie aury a orgánov <sup>17.3, 17.7, 19.1, 19.2</sup>
- 🍃 Žiadne lekárske prístroje, odber krvi či iné zásahy do ľudského organizmu <sup>17.3, 17.7, 19.1, 19.2</sup>
- 🍃 Prvotné premeranie rýchlo a šetrne voči pacientovi pomocou bioindikátora <sup>17.7</sup>
- 🍃 Dôležitosť zaznamenávania nameraných číselných údajov od začiatku a počas celého priebehu liečby <sup>12.1</sup>
- 🍃 Vyhodnocovanie, porovnávanie údajov a výsledkov počas celého procesu liečby

## Bezbolestné meranie aury pomocou bioindikátora



## 8 TECHNICKÉ PARAMETRE BIOINDIKÁTORA

Medený materiál a rezonátor (namotaná cievka) pre zachytávanie, indukovanie a zosilovanie frekvenčného signálu vírivého magnetizmu vyžarovaného z tela <sup>7.1</sup>

Bioindikátorom zachytávame a meriame frekvenčný signál vírivého magnetizmu, za ktorý považujeme auru <sup>20.1</sup> - bioenergiu človeka, ale aj vyžarovanie tohoto signálu z orgánov, buniek, tkanív tela <sup>20.1</sup>

